




Technische Spezifikationen

dfv Hotel- und Gastromedien 2022

Inhalt

1. Allgemeine Informationen für Anzeigen
2. Formate & Druckverfahren
3. Beilagen Hinweise
4. Beihefter Hinweise
5. Aufgeklebte Werbemittel & Warenmuster
6. Kontakt




Allgemeine Informationen für Anzeigen

Allgemeine Informationen für Anzeigen

Anlieferung der Werbemittel an: dispo@hotel-gastromedien.de


- **Datenformate:** Erforderlich sind digitale Daten im Format PDF/X-3, im Profil PSO LWC Improved. Für Umschlagseiten/Flying Page sind Daten im Profil ISOCoatedV2 erforderlich. Offene Daten sind zu vermeiden. Alle verwendeten Schriften sind einzubetten, Bilder benötigen eine Auflösung von 250 dpi.
- **Farben:** nach Euro-Skala
- **Tonwertzunahmen:** 40 %-Feld: 19 % (Toleranz +/- 3 %), 80 %-Feld: 13 % (Toleranz +/- 2 %). Geringe Tonwertabweichungen sind im Toleranzbereich des Rollenoffsetdrucks begründet. 100% schwarze Flächen sollten mit 60% Cyan hinterlegt werden.
- **Datenarchivierung:** Daten werden archiviert. Unveränderte Wiederholungen sind deshalb in der Regel möglich. Eine Datengarantie wird jedoch nicht übernommen.
- **Gewährleistung:** Bei Anlieferung von unvollständigen oder abweichenden Daten (Texte, Farben, Abbildungen) übernehmen wir keine Haftung für das Druckergebnis. Fehlbelichtungen aufgrund von unvollständigen oder fehlerhaften Dateien, falschen Einstellungen oder unvollständigen Angaben werden berechnet. Dies gilt auch für zusätzliche Satz- und Lithoarbeiten, sowie für die Erstellung neuerlicher Proofs.



Formate & Druckverfahren

Formate & Druckverfahren

| Titel | Format | Satzspiegel | Druck- und Bindeverfahren | Papierqualität |
|---|--------------|--------------|--|--|
| ahgz | 315 x 470 mm | 282 x 426 mm | Akzidenz-Rollenoffset mit Trocknung (Heat-Set), Zeitungsfalz | 57g/m ² , LWC, matt |
| foodservice, gvpraxis, foodservice Europe & Middle East | 210 x 297 mm | 190 x 260 mm | Akzidenz-Rollenoffset mit Trocknung (Heat-Set), Klebebindung | Umschlag: 170g/m ² , holzfrei, weiß, matt Inhalt: 70g/m ² , LWC, weiß, matt |
| ahgz Magazine | 210 x 297 mm | 187 x 251 mm | Akzidenz-Rollenoffset mit Trocknung (Heat-Set), Rückendrahtheftung | Umschlag: 250 g/m ² h'frei weiß mattgestr. Bilderdruck Inhalt: 115 g/m ² h'frei weiß mattgestr. Bilderdruck |
| Hotelier des Jahres (Award Magazin) | 210 x 297 mm | 190 x 260 mm | Akzidenz-Rollenoffset mit Trocknung (Heat-Set), Klebebindung | Umschlag: 250g/m ² h'frei weiß mattgestr. Bilderdruck Inhalt: 115g/m ² h'frei weiß mattgestr. Bilderdruck |



Beilagen Hinweise

Beilagen Hinweise


Anlieferung der Beilagen: eine Woche nach Anzeigenschluss an die Druckerei

- Bedingung für die Auftragsannahme und -bestätigung durch den Verlag ist die Vorlage eines verbindlichen **Musters**, notfalls eines Blindmusters mit **Größen- und Gewichtsangabe**. Beilagen dürfen nur für das Verkaufsprogramm eines Werbungtreibenden werben. Sie müssen so gestaltet sein, dass sie mit dem Textteil der Zeitschrift nicht verwechselt werden können. Die Platzierung erfolgt den technischen Möglichkeiten entsprechend.
- Beilagen werden **lose eingelegt**. Sie müssen aus einem Stück bestehen und so beschaffen sein, dass eine zusätzliche Verarbeitung entfällt. Erschwernisse bei der Verarbeitung und zusätzliche Arbeiten (z.B. Falzen) werden gesondert in Rechnung gestellt. Beilagen, die auf einem anderen Werkstoff als Papier gedruckt sind, können nur nach Vorlage eines verbindlichen Musters zur Prüfung der Möglichkeiten von Verarbeitung und Versand angenommen werden. Sofern die Beilage aus mehreren Blättern besteht, muss sie zum Bund, also in Einsteckrichtung, geschlossen sein.
- Ein Beilagenhinweis wird kostenlos im Inhaltsverzeichnis aufgenommen.

Beilagen

Mengen und Formate

| Titel | Max. Größe | Anlieferungsmenge Vollbeilage |
|----------------------------------|--------------|-------------------------------|
| ahgz | 210 x 297 mm | 13.000 Exemplare |
| foodservice | 204 x 290 mm | 9.000 Exemplare |
| foodservice Europe & Middle East | 204 x 290 mm | 9.500 Exemplare |
| gvpraxis | 204 x 290 mm | 9.200 Exemplare |
| Hotelier des Jahres | 204 x 290 mm | Auf Anfrage |
| kaffee, tee & frühstück | 204 x 290 mm | Auf Anfrage |
| innovation | 204 x 290 mm | Auf Anfrage |
| nachhaltigkeit | 204 x 290 mm | Auf Anfrage |
| hotel- & gastrodiesign | 204 x 290 mm | Auf Anfrage |
| housekeeping | 204 x 290 mm | Auf Anfrage |
| business&mobility | 204 x 290 mm | Auf Anfrage |



Beihefter Hinweise

Beihefter Hinweise

Anlieferung der Beihefter: eine Woche nach Anzeigenschluss an die Druckerei

- Beihefter sind **möglich** in foodservice, foodservice Europe & Middle East und gvpraxis. ahgz magazine auf Anfrage.
- Vor Auftragsannahme und -bestätigung ist ein verbindliches **Muster**, notfalls ein Blindmuster mit **Größen- und Gewichtsangabe** vorzulegen. Beihefter müssen so gestaltet werden, dass sie als Werbung erkennbar sind und nicht mit dem Redaktionsteil verwechselt werden können. Beihefter dürfen nur für das Verkaufsprogramm eines Werbungstreibenden werben. Die Platzierung von Beiheftern ist abhängig von den technischen Möglichkeiten. Beihefter, die auf einem anderen Werkstoff als Papier gedruckt sind, können nur nach vorheriger, vom Verlag einzuholender Zustimmung der Post angenommen werden.
- Beihefter sind **unbeschnitten anzuliefern**. Mehrblättrige Beihefter müssen entsprechend gefalzt angeliefert werden. Die Vorderseite des Beihefters ist zu kennzeichnen. In der Art und Ausführung müssen Beihefter so beschaffen sein, dass eine zusätzliche Aufbereitung und Bearbeitung nicht erforderlich ist. Erschwernisse und zusätzliche Falz- und Klebearbeiten werden gesondert in Rechnung gestellt. Bei mehrblättrigen Beiheftern muss der Beihefter zum Bund, also in Einsteckrichtung geschlossen sein. In allen anderen Fällen muss ein Erschwerniszuschlag berechnet werden.
- Beihefter müssen im unbeschnittenen Format **217 x 305 mm** (vier- und mehrseitig gefalzt) angeliefert werden. (Inkl. 3 mm Fräßrand, sowie je 4 mm Kopf-, Fuß- und Frontbeschnitt)
- Beihefter für Drahtheftung: Formate müssen vor der Produktion abgestimmt werden.


Beihefter


Mengen und Formate

| Titel | Anlieferungsmenge Vollbeilage |
|----------------------------------|-------------------------------|
| foodservice | 9.000 Exemplare |
| foodservice Europe & Middel East | 9.500 Exemplare |
| gvpraxis | 9.200 Exemplare |

Beihefter müssen im unbeschnittenen Format 217 x 315mm (vier- und mehrseitig gefalzt) angeliefert werden.

2- und 4-seitiger Beihefter:







Aufgeklebte Werbemittel und Warenmuster

Aufgeklebte Werbemittel und Warenmuster

Anlieferung der Werbemittel: eine Woche nach Anzeigenschluss an die Druckerei

- Die maximale Größe eines Beiklebers ist DIN A6. Der Abstand zu jeder Heftseite ist mindestens 20 mm. Dabei sollte der Beikleber zentriert und mit Klebekante parallel zum Bund auf der Seite platziert werden. Nicht möglich sind Werbemittel aus Stoff, Metall oder solche die Flüssigkeiten beinhalten. Spätestens 1 Woche vor Anzeigenschlusstermin müssen mindestens 100 Muster zum Testen/Überprüfen in der Druckerei für eine Verarbeitungsfreigabe vorliegen.
- Weitere Werbemittel (Warenmuster, CD/DVD etc.) auf Anfrage.
- Benötigte Mengen auf Anfrage.





Kontakt

Kontakt

Versandanschrift

Für Beihefter und Beilagen
(ahgz, foodservice, gvpraxis)

Westdeutsche Verlags- und Druckerei GmbH
Warenannahme Akzidenz
z.Hd. Herrn Wolfgang Maier
ahgz xx/2022 oder
foodservice xx/2022 oder
gvpraxis xx/2022

Kurhessenstraße 4-6
64546 Mörfelden-Walldorf

Druckunterlagen

Bitte senden Sie Ihre Druckunterlagen rechtzeitig bis zum
jeweiligen Anzeigenschluss an: dispo@hotel-gastromedien.de

Versandanschrift

Für Beihefter und Beilagen
(in den Magazin Specials der ahgz)

W. Kohlhammer Druckerei
GmbH & Co. KG
z.Hd. Herrn Jörg Ackermann
Augsburger Str. 722
70329 Stuttgart

Versandanschrift

Für Beihefter und Beilagen
(foodservice Europe & Middle East)

Printec Offset Medienhaus e.K.
z. H. Herrn Michael Suckow
foodservice Europe & Middle East
xx/2022
Ochshäuser Straße 45
34123 Kasse